

# ANDAMENTO EPIDEMIA NOVEMBRE 2021

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria



# DATI DAL 22 OTTOBRE AL 04 NOVEMBRE

Report da venerdì 29.10.2021 a giovedì 04.11.2021

Provincia	Tamponi eseguiti (esclusi quelli senza esito)	Tamponi positivi	% positività dei tamponi	Nuovi positivi	Incidenza NUOVI POSITIVI su popolazione * 100.000 abitanti
COMO (solo territorio ATS Insubria)	28.089	234	0,8%	142	24,20
VARESE	41.893	560	1,3%	354	39,66
<b>ATS INSUBRIA</b>	<b>69.982</b>	<b>794</b>	<b>1,1%</b>	<b>496</b>	<b>33,53</b>
<i>% ATS INSUBRIA vs LOMBARDIA</i>	<i>11,6%</i>	<i>13,1%</i>		<i>14,7%</i>	
<b>LOMBARDIA</b>	<b>603.840</b>	<b>6.073</b>	<b>1,0%</b>	<b>3.384</b>	<b>33,49</b>

Report da venerdì 22.10.2021 a giovedì 28.10.2021

Provincia	Tamponi eseguiti (esclusi quelli senza esito)	Tamponi positivi	% positività dei tamponi	Nuovi positivi	Incidenza NUOVI POSITIVI su popolazione * 100.000 abitanti
COMO (solo territorio ATS Insubria)	33.094	239	0,7%	133	22,67
VARESE	47.780	528	1,1%	245	27,45
<b>ATS INSUBRIA</b>	<b>80.874</b>	<b>767</b>	<b>0,9%</b>	<b>378</b>	<b>25,55</b>
<i>% ATS INSUBRIA vs LOMBARDIA</i>	<i>11,5%</i>	<i>14,3%</i>		<i>13,2%</i>	
<b>LOMBARDIA</b>	<b>704.486</b>	<b>5.350</b>	<b>0,8%</b>	<b>2.864</b>	<b>28,35</b>

# DATI DAL 05 NOVEMBRE AL 18 NOVEMBRE


## Report da venerdì 12.11.2021 a giovedì 18.11.2021

Provincia	Tamponi eseguiti <i>(esclusi quelli senza esito)</i>	Tamponi positivi	% positività dei tamponi	Nuovi positivi	Incidenza NUOVI POSITIVI su popolazione * 100.000 abitanti
COMO <i>(solo territorio ATS Insubria)</i>	35.632	646	1,8%	433	73,79
VARESE	53.114	1.532	2,9%	1.000	112,04
<b>ATS INSUBRIA</b>	<b>88.746</b>	<b>2.178</b>	<b>2,5%</b>	<b>1.433</b>	<b>96,87</b>
<i>% ATS INSUBRIA vs LOMBARDIA</i>	<i>12,1%</i>	<i>15,4%</i>		<i>16,2%</i>	
<b>LOMBARDIA</b>	<b>732.928</b>	<b>14.138</b>	<b>1,9%</b>	<b>8.838</b>	<b>87,47</b>

## Report da venerdì 05.11.2021 a giovedì 11.11.2021


Provincia	Tamponi eseguiti <i>(esclusi quelli senza esito)</i>	Tamponi positivi	% positività dei tamponi	Nuovi positivi	Incidenza NUOVI POSITIVI su popolazione * 100.000 abitanti
COMO (solo territorio ATS Insubria)	33.679	447	1,3%	288	49,08
VARESE	51.876	979	1,9%	531	59,49
<b>ATS INSUBRIA</b>	<b>85.555</b>	<b>1.426</b>	<b>1,7%</b>	<b>819</b>	<b>55,36</b>
<i>% ATS INSUBRIA vs LOMBARDIA</i>	<i>12,0%</i>	<i>15,0%</i>		<i>14,5%</i>	
<b>LOMBARDIA</b>	<b>715.099</b>	<b>9.494</b>	<b>1,3%</b>	<b>5.660</b>	<b>56,02</b>

# NUOVI CASI da Gennaio 2021



Data	08-nov-21	09-nov-21	10-nov-21	11-nov-21	12-nov-21	13-nov-21	14-nov-21	15-nov-21	16-nov-21	17-nov-21
n. nuovi positivi ats	150	176	193	172	200	177	33	263	348	199

# CASI POSITIVI 2020 VS 2021



Data	08-nov-21	09-nov-21	10-nov-21	11-nov-21	12-nov-21	13-nov-21	14-nov-21	15-nov-21	16-nov-21	17-nov-21
n. nuovi positivi ats	150	176	193	172	200	177	33	263	348	199

Sistema Socio Sanitario




Regione Lombardia


ATS Insubria

# OSPEDALIZZATI IN ATS INSUBRIA 2020 VS 2021


2020 2021



# POSITIVITA' PER FASCE DI ETA'




Indice RDt (intervallo di 7 gg) con dati dei nuovi positivi in media mobile centrata - ATS INSUBRIA e media mobile 'nuovipositivi' dal 01/10/2020 ad oggi





# COPERTURA VACCINALE E NUOVI CASI



# ANALISI POSITIVI E VACCINATI

Periodo dal 1 ottobre al 18 novembre		Età mediana
positivi non vaccinati o ciclo vaccinale incompleto	1925	17
Incidenza n.soggetti positivi tra non vaccinati o vaccinati con ciclo incompleto	5,65 ogni 1000 abitanti	
positivi vaccinati	2372	54
Incidenza n.soggetti positivi tra i vaccinati	2,03 ogni 1000 abitanti	
Rapporto tra incidenza nei soggetti non vaccinati e incidenza nei soggetti vaccinati	2,78	

Sistema Socio Sanitario




Regione  
Lombardia

ATS Insubria


**ANDAMENTO VACCINO  
ANTINFLUENZALE  
01.10.2021 - 16.11.2021**

# ANDAMENTO VACCINO ANTINFLUENZALE IN ATS INSUBRIA - TIPO VACCINO


TIPO VACCINO ▲	#	%
-	12	0,01%
EFLUELDA	2.456	1,94%
FLUAD	70.664	55,75%
FLUARIX TETRA	7.410	5,85%
FLUENZ TETRA	3.887	3,07%
VAXIGRIP TETRA	42.318	33,39%
<b>Totale</b>	<b>126.747</b>	<b>100,00%</b>




# ANDAMENTO VACCINO ANTINFLUENZALE IN ATS INSUBRIA - TIPOLOGIA CENTRO



# ANDAMENTO VACCINO ANTINFLUENZALE IN ATS INSUBRIA - FASCIA DI ETA'



# ANDAMENTO VACCINO ANTINFLUENZALE IN ATS INSUBRIA - CATEGORIA




# ANDAMENTO VACCINO ANTINFLUENZALE - SITUAZIONE RITIRI IN FARMACIA AL 15.11.2021

VACCINO	Somma di DOSI_RICEVUTE 1a tranche	Somma di DOSI_RICEVUTE - 2a tranche	TOTALE DOSI RICEVUTE	PAV AUTORIZZATI	% ordinato/ritirato
FLUENZ		3200	3200	15000	21%
EFLUELDA		4810	4810	8000	60%
FLUAD TETRA	52739	53800	106539	126120	84%
VAXIGRIP TETRA	23910	21370	45280	51000	89%
<b>Totale complessivo</b>	<b>94642</b>	<b>83180</b>	<b>159829</b>	200120	80%




# ANDAMENTO VACCINO ANTINFUENZALE - COMO TIPO VACCINO

TIPO VACCINO	#	%
VAXIGRIP TETRA	17.989	37,17%
FLUENZ TETRA	786	1,62%
FLUARIX TETRA	101	0,21%
FLUAD	28.074	58,01%
EFLUELDA	1.437	2,97%
-	8	0,02%
<b>Totale</b>	<b>48.395</b>	<b>100,00%</b>




# ANDAMENTO VACCINO ANTINFUENZALE - COMO


## TIPOLOGIA CENTRO



# ANDAMENTO VACCINO ANTINFUENZALE - COMO FASCIA DI ETA'




# ANDAMENTO VACCINO ANTINFUENZALE - COMO CATEGORIA



# ANDAMENTO VACCINO ANTINFUENZALE - VARESE


## TIPO VACCINO

TIPO VACCINO	#	%
-	4	0,01%
EFLUELDA	1.018	1,30%
FLUAD	42.590	54,36%
FLUARIX TETRA	7.309	9,33%
FLUENZ TETRA	3.101	3,96%
VAXIGRIP TETRA	24.332	31,05%
<b>Totale</b>	<b>78.354</b>	<b>100,00%</b>




# ANDAMENTO VACCINO ANTINFUENZALE - VARESE

## TIPOLOGIA CENTRO




# ANDAMENTO VACCINO ANTINFUENZALE - VARESE FASCIA DI ETA'



# ANDAMENTO VACCINO ANTINFUENZALE - VARESE

## CATEGORIA





Sistema Socio Sanitario




Regione  
Lombardia


ATS Insubria

# ANDAMENTO VACCINO ANTICOVID


# Somministrazione Vaccino per fase vaccinale in media mobile centrata (7gg)




# Somministrazione Vaccino Anti-Covid per fase dal 17/10/2021 al 16/11/2021




# Somministrazione Vaccino Anti-Covid I DOSI dal 17/10/2021 al 16/11/2021




# Somministrazione Vaccino Anti-Covid III DOSI dal 17/10/2021 al 16/11/2021



# Co-somministrazione Covid-Antinfluenzale dal 07/10/2021 al 10/11/2021



# Prenotazioni in ATS INSUBRIA per data conferma dal 01/11/2021 al 16/11/2021



**PRENOTAZIONI I DOSE**

Dal 10/11 al 16/11: n. 3.129

Dal 03/11 al 09/11: n. 2.538

**+ n. 591**

**PRENOTAZIONI II DOSE**

Dal 10/11 al 16/11: n. 2.585

Dal 03/11 al 09/11: n. 2.128

**+ n. 457**

**PRENOTAZIONI III DOSE**

Dal 10/11 al 16/11: n. 56.921

Dal 03/11 al 09/11: n. 34.165

**+ n. 22.756**

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

# SCUOLE



# ADESIONE AL TEST SALIVARE PER ATS INSUBRIA

Provincia	Tipo della scuola	Sezione	Data rilevazione	Numero studenti invitati	Numero studenti testati	Numero studenti positivi	Numero studenti con campioni NON Conformi	Numero studenti negativi
VARESE	PRIMARIA	4 ROUND	11/11/2021	113	109	0	0	109
	PRIMARIA	4 ROUND	11/11/2021	92	76	0	0	76
	PRIMARIA	4 ROUND	12/11/2021	194	183	0	12	171
	PRIMARIA	3 ROUND	08/11/2021	104	56	0	10	46
	SECONDARIA	3 ROUND	09/11/2021	105	99	0	3	96
COMO	PRIMARIA	4 ROUND	12/11/2021	47	46	0	4	42
	SECONDARIA	4 ROUND	12/11/2021	37	32	0	1	31

# CONTATTI E CASI SCUOLE

## SOLO SOGGETTI IN QUARANTENA NON SORVEGLIANZA ATTIVA - Settimana 08 Novembre - 14 Novembre 2021

ATS	Scuola infanzia / nido			Scuola primaria			Scuola secondaria primo grado			Scuola secondaria - secondo grado			Non disponibile tipologia scuola		
	classi	alunni	operatori scolastici	classi	alunni	operatori scolastici	classi	alunni	operatori scolastici	classi	alunni	operatori scolastici	classi	alunni	operatori scolastici
COMO	2	27	0	14	69	8	2	6	5	5	0	21	0	0	0
VARESE	21	236	100	23	158	124	11	27	35	8	42	11	0	0	0
322-INSUBRIA	23	263	100	37	227	132	13	33	40	13	42	32	0	0	0

## Casi Scuola

	NIDO/INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA PRIMO GRADO	SECONDARIA SECONDO GRADO
COMO	2	15	5	5
VARESE	19	27	12	16

# LINEE GUIDA MINISTERIALI

0050079-03/11/2021-DGPRE-DGPRE-P - Allegato Utente 1 (A01)



## Nota tecnica

Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Versione 28 ottobre 2021

# LINEE GUIDA MINISTERIALI

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (10 giorni)*	SI	SI, TQ10	
Educatori/insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

# LINEE GUIDA MINISTERIALI

Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Educatori/Insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo.	SI	SI, T5	Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagini epidemiologica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\*Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

# LINEE GUIDA MINISTERIALI

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing</li> <li>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena</li> </ul> In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quarantena per tutta la classe</li> </ul>
Docenti	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing</li> <li>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena</li> </ul> In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- quarantena per tutta la classe.</li> </ul>
		Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

# LINEE GUIDA MINISTERIALI

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO*	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe.
Docenti	Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice: - soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing - soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.	SI	SI, TQ10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\*Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

# PORTALE SCUOLE

Regione Lombardia

Sistema Socio Sanitario  
Regione Lombardia  
ATS Insubria

**PORTALE SCUOLE COVID19**  
Sistema di contact tracing per le scuole  
e i servizi educativi dell'infanzia

Accedi

Nome utente

Password

Entra



# SEGNALAZIONI PERVENUTE DAL PORTALE SCUOLE

ottobre

data	contatti	segnalazioni
17-ott	35	2
18-ott	264	25
19-ott	91	8
20-ott	131	9
21-ott	279	18
22-ott	86	5
23-ott	82	4
24-ott	38	4
25-ott	212	15
26-ott	219	20
27-ott	313	16
28-ott	296	18
29-ott	379	24
30-ott	221	13
31-ott	102	12

novembre

data	contatti	segnalazioni
01-nov	57	6
02-nov	157	13
03-nov	163	11
04-nov	179	15
05-nov	336	20
06-nov	226	13
07-nov	43	3
08-nov	390	24
09-nov	206	13
10-nov	408	27
11-nov	601	60
12-nov	589	48
13-nov	462	33
14-nov	295	27
15-nov	600	33
16-nov	465	26
17-nov	208	11

<b>totale</b>	<b>8133</b>	<b>576</b>
---------------	-------------	------------

# COMUNICATO STAMPA MINISTERIALE

Sistema Socio Sanitario



## Comunicato stampa

In riferimento a segnalazioni comparse sulla stampa locale in questi giorni, riferite all'avvio del nuovo protocollo scolastico delle quarantene, è doveroso fornire i seguenti chiarimenti.

Rispetto all'applicazione del nuovo Protocollo ministeriale per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, fin dal giorno della sua emissione, il 3 novembre, le ATS si sono attivate, coordinate dalla Regione, per mettere in atto le indispensabili attività di preparazione ed organizzazione tra tutti gli Enti coinvolti (Regione, ATS, ASST, scuole, laboratori analitici, ecc...), vista la complessità degli interventi richiesti, compresa l'implementazione del sistema gestionale informatico.

L'immediata applicazione delle nuove indicazioni, non preceduta da tali azioni organizzative, infatti, avrebbe potuto determinare un generalizzato disagio alla comunità proprio in un momento critico di recrudescenza epidemica.

ATS Insubria si è prontamente attivata per individuare i punti critici del processo e le conseguenti azioni strategiche di adeguamento, quali la riorganizzazione delle risorse interne dedicate e il coinvolgimento delle ASST territorialmente competenti, per assicurare l'incremento della disponibilità di erogazione dei tamponi di sorveglianza, in coerenza con le aumentate necessità di *testing* introdotte dal documento nazionale.

L'applicazione formale del Protocollo è dunque avvenuta in ATS Insubria, a seguito di specifica nota regionale del 10.11.2021 che ha sincronizzato l'attivazione degli interventi su tutto il territorio di Regione Lombardia, in data 11.11.2021, con l'invio, a tutte le scuole e ai servizi educativi dell'infanzia presenti sul territorio, di istruzioni operative aggiornate, anche ai fini dell'utilizzo del Portale informatico di Interfaccia scuole/ATS per l'attività di sorveglianza debitamente implementato nelle sue funzioni.

La gestione dell'isolamento dei casi positivi emergenti fra alunni e docenti nei plessi scolastici, l'identificazione dei contatti da porre in quarantena e l'attivazione della sorveglianza attiva dei soggetti cui consentire la frequenza, pertanto, avvengono regolarmente secondo le nuove indicazioni, in coerenza con la progressiva attività di *testing* prevista dal Protocollo ministeriale.

# COMUNICATO STAMPA MINISTERIALE

Va considerata la complessità delle linee guida e le difficoltà di adeguamento di tutta la filiera, a motivazione di eventuali disallineamenti temporali dei tamponi di sorveglianza, verificatisi nei primi giorni di applicazione del Protocollo Ministeriale e coincidenti, peraltro, con l'aumento dei casi di positività anche tra i più giovani. A tale proposito, si evidenzia che solo in ambito scolastico, dall'11/11/2021 ad oggi, sono stati gestiti oltre 2.500 contatti, a fronte di circa 300 casi positivi under 18, cui aggiungere ulteriori casi e contatti seppur contenuti tra i docenti; complessivamente si stima un aumento delle necessità di *testing* di circa 1000 erogazioni al giorno.

A seguito di attività di sorveglianza attiva, in considerazione della rapida emergenza di nuove positività diffuse nell'intero plesso scolastico e per consentire il contenimento dei cluster individuati, in qualche caso specifico, d'intesa col dirigente scolastico e il Sindaco, è stata data indicazione circa la necessità di sospendere le lezioni in presenza per un periodo massimo di 14 giorni con contestuale attivazione della DAD. Si specifica che, ad oggi, rispetto a circa un centinaio di classi in sorveglianza, si è disposta la sospensione dell'attività in presenza in 3 scuole, nelle quali la percentuale di classi coinvolte da positività nell'intero plesso era superiore al 50%, come previsto dal Protocollo Ministeriale, che pone in capo al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria il compito di intervenire in modo puntuale secondo l'analisi del rischio epidemico.

ATS Insubria, pur condividendo pienamente lo spirito del Protocollo Ministeriale, che predilige l'attività in presenza, per favorire la socializzazione e la serenità degli alunni, rileva quanto l'applicazione dello stesso determini la necessità di una valutazione dinamica nel tempo delle classi in sorveglianza. Gli esiti delle ripetute attività di *testing* condizionano, a seconda dei risultati emergenti, ogni decisione conseguente che deve inoltre necessariamente tenere conto anche di altri fattori individuali, quali lo stato vaccinale e la pregressa malattia con successiva guarigione.

Di conseguenza, la possibile progressiva rimodulazione dei singoli provvedimenti di sanità pubblica non preordinabili, in ordine alla prosecuzione della frequenza, alla disposizione di quarantena o di isolamento, fino alla sospensione dell'attività didattica in presenza, può rappresentare fonte di disagio organizzativo per le famiglie.

In ogni caso si auspica, per il futuro, una maggior integrazione e sinergia tra scuola, famiglie ed ATS accomunate dall'obiettivo primario di garantire il più possibile la frequenza scolastica in sicurezza dei ragazzi.

Si apprezza lo spirito di responsabilità e di collaborazione evidenziato sino ad ora da parte dei genitori, dei dirigenti scolastici, di tutte le autorità coinvolte sul territorio. I Servizi continueranno ad impegnarsi con l'intento di migliorare gli interventi di prevenzione e controllo, tenendo conto della straordinaria complessità delle situazioni che giungono all'osservazione degli operatori sanitari.

Varese 17.11.2021

La Direzione di ATS Insubria

43

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria



[www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it)